

ANCOR

INGENIERÍA PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSTRUCTIVO DE USO
ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO
ANCHOR BUILDERS ANCOR Z1
MULTI-USUARIOS

VERSIÓN 2 - 24/06/22

ANCOR

INGENIERÍA PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

www.ancoringenieria.com

Calle 5B N°15C-55 Cajicá - Colombia
(57) 601 453 8921- (57) 312 330 3742



ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO ANCHOR BUILDERS ANCOR Z1

 COMPONENTES

 ENSAMBLE

 RECOMENDACIONES
Y PRECAUCIONES

ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO
ANCHOR BUILDERS ANCOR Z1



ESTRUCTURA

El equipo cuenta con un núcleo de anclaje múltiple y 6 brazos articulados con 3 espigos receptores para las pesas con pinado de seguridad.



ANCLAJE

Es la corona del núcleo cuenta con un anillo de anclaje para adosar la líneas de vida con gancho o mosquetón.



PESAS

El equipo cuenta con 108 pesas tipo disco perforadas en el eje central para ser embonadas en los espigos de los brazos.



www.ancoringeneria.com

Calle 5B N°15C-55 Cajicá - Colombia
(57) 601 453 8921 - (57) 312 330 3742

ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO ANCHOR BUILDERS ANCOR Z1

 COMPONENTES


 ENSAMBLE

 RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES



DESPLIEGUE

Ubique la estructura en un plano horizontal y despliegue los 6 brazos quedando alineadas las articulaciones.



CARGA


En cada espigo, embone 6 discos o pesas.

Ubíquelas una a la vez en cada espigo iniciando por los más alejados del núcleo.




NO MOVER

NUNCA manipule, mueva o desplace el equipo estando cargado con las masas. Su uso debe ser estático.




DISTANCIA

Posicione el equipo a una distancia mínima de 2,5 metros del borde de placa, equidistante entre los usuarios.




SUPERFICIE

Posicione el equipo en superficies con pendientes $\leq 2\%$ sin con lodo, humedad o material suelto. La adherencia al suelo incide en su eficiencia.




COMPLEMENTOS

Use siempre equipos de protección certificados para el anclaje a este dispositivo y para toda actividad en alturas.




RESTRICCIÓN

Este es un equipo de protección contra caídas específico para restricción y eventual detención. No utilice para trabajos en suspensión.



CUIDADO

Mantenga el equipo libre de humedad y productos químicos. Nunca le realice modificaciones o "reparaciones".



CUIDADO

Este equipo debe ser manipulado y utilizado exclusivamente por personal con certificación vigente en trabajo seguro en alturas.



ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO
ANCHOR BUILDERS ANCOR Z1



www.ancoringenieria.com
Calle 5B N°15C-55 Cajicá - Colombia
(57) 601 453 8921 - (57) 312 330 3742