



INGENIERÍA PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSTRUCTIVO DE USO
ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO
STRONG HAND ANCOR X2

VERSIÓN 2 - 24/06/22



INGENIERÍA PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

www.ancoringenieria.com

Calle 5B N°15C-55 Cajicá – Colombia
(57) 601 453 8921- (57) 312 330 3742



ANCLAJE PESO MUERTO STRONG HAND X2

-  **COMPONENTES**
-  **ENSAMBLE**
-  **RECOMENDACIONES
Y PRECAUCIONES**

ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO STRONG HAND ANCOR X2




www.ancoringenieria.com
Calle 5B N°15C-55 Cajicá – Colombia
(57) 601 453 8921 - (57) 312 330 3742



ESTRUCTURA

El equipo cuenta con un núcleo de anclaje y 4 brazos articulados con 2 espigos receptores para las pesas con pinado de seguridad.



ANCLAJE

En la corona del núcleo cuenta con la anilla de anclaje de 23 kN, para adosar la línea de vida con gancho o mosquetón.



PESAS

El equipo cuenta con 48 pesas (8x6) tipo disco con perforación central para ser embonadas en los espigos de los brazos.

ANCLAJE PESO MUERTO STRONG HAND X2

 COMPONENTES

 ENSAMBLE

 RECOMENDACIONES
Y PRECAUCIONES



DESPLIEGUE

Ubique la estructura en un plano horizontal - pendiente (símbolo de igual o menor) 2%-, despliegue los brazos y coloque los tornillos de seguridad.

CARGA

En cada espigo, embone 6 discos o pesas. Ubíquelas una a la vez en cada espigo
Iniciando por los más alejados del núcleo.



NO MOVER

NUNCA manipule, mueva o desplace el equipo estando cargado con las masas. Su uso debe ser estático.

DISTANCIA

Posicione el equipo a una distancia mínima de 2,5 metros del borde de placa, cubierta, etc. o de caída.

SUPERFICIE

No posicione el equipo en superficies con pendiente superior al 2%, con lodo, humedad o material suelto. Falta el ícono de marca de agua.

COMPLEMENTOS

Use siempre equipos de protección certificados para el anclaje a este dispositivo y para toda actividad en alturas.

RESTRICCIÓN

Este es un equipo de protección contra caídas específico para restricción y eventual detención. No utilice para trabajos en suspensión.

CUIDADO

Mantenga el equipo libre de humedad y productos químicos. Nunca le realice modificaciones o "reparaciones"

CUIDADO

Este equipo debe ser manipulado y utilizado exclusivamente por personal con certificación vigente en trabajo seguro en alturas nivel avanzado.



ANCLAJE MÓVIL PESO MUERTO
STRONG HAND ANCOR X2

www.ancoringenieria.com
Calle 5B N°15C-55 Cajicá - Colombia
(57) 601 453 8921 - (57) 312 330 3742